

Makita[®]

COSTRUIAMO IL FUTURO

Smerigliatrice angolare

DGA454

Ø 115 mm

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

BRUSHLESS

LXT
LITHIUM-ION

Ottima Performance
Come una smerigliatrice a filo



Presca sicura, corpo macchina con rivestimento antiscivolo



Interruttore a slitta

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Sistema protezione contro polveri
e schizzi d' acqua.




Avvio lento



Prova di taglio

Condizioni di test: taglio in CLS profondità 20 mm, per ricavare la velocità di taglio su una lunghezza di 600 mm





Indicatore stato carica batteria

Anti-riavvio evita il riavvio automatico del motore dopo l'arresto forzato



Ottimo sistema di raffreddamento motore/trasmissione

Protezione garantita da componenti altamente efficienti

Griglie anti-polveri removibili


Sistema elettronico di regolazione della velocità

Per garantire la massima qualità del lavoro, la scheda elettronica varia velocità e conseguente coppia in base alla lavorazione eseguita.



Modalità coppia elevata : 1 LED verde fisso

Automatic Speed Control





Accessori Cuffia aspirazione polveri



Batterie

18V
LITHIUM-ION



BL1850: 18V 5,0Ah
BL1840: 18V 4,0Ah
BL1830: 18V 3,0Ah



BL1815N: 18V 1,5Ah

Caricabatterie

DC18RC



Caricabatterie
2 porte
DC18RD



Carica la batteria
(3.0Ah) in 22"

Caricabatterie multiplo
DC18SF

Carica la batteria (3,0Ah)
da 1 a 2 batterie: 60 minuti
da 3 a 4 batterie: 120 minuti



DC18SE (Veicolare)

Carica la batteria (3,0Ah)
in 60 minuti



Smerigliatrice angolare

DGA454 Ø 115 mm

18V
LITHIUM-ION



Avviamento morbido

Accessori:
Chiave per flangia, impugnatura laterale.

Diametro disco	Ø 115 mm
velocità a vuoto	8.500
Dimensioni	362x130x145 mm
Peso netto	con BL1830: 2,5 Kg

EPTA-PROCEDURE 5/2009 (EPTA = European Power Tool Association)

MAKITA S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento:
Makita Corporation-Giappone
Via Sempione 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285